

## CAFE VII **B plus arm chrome**



### OPIS

#### **Siedzisko i oparcie**

- kubetek wykonany z bukowej, profilowanej sklejki
- przód w całości tapicerowany

#### **Rama**

- metalowa - chromowana lub malowana proszkowo

#### **Podłokietniki**


- stałe z drewnianymi nakładkami

#### **Inne właściwości**

- w linii dostępne są również stołki barowe
- gumowe podkładki pod podłokietnikami chroniące powierzchnię stołu przed porysowaniem, gdy krzesło jest zawieszona na blacie stołu

### WYKOŃCZENIA

## ELEMENTY METALOWE (chrome/alu/silver)



CHROME



ALU

## LAMINAT



H1474



U330




U337




U795




U963




NG9763



H1733



H3005




H3005 horizontal



H3704



W1000



U773



U303



U630




U321



U999

## SKLEJKA BUKOWA



1.007 buk naturalny



1.040 olcha miodowa




1.010 oranż



1.008 koniak



1.016 mahoń



1.042 czereśnia



1.023 palisander




1.031 orzech



1.033 wenge




1.043 czarny



1.032 Colombo




1.076 Havana



1.025 Calvados



1.06R Beech Grey



1.06S Slate

## CONTRACT



YN079



YN204



YN200



YN210



YN206



YN009



YN202

**Skład:** 100% poliester pochodzący z recyklingu. Nie zawiera pigmentów metalicznych.

**Gramatura:** 320 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 100 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Inne:** Aspekty środowiskowe: Certyfikat EU Ecolabel, surowiec pochodzi z recyklingu

**MICRO**



**Skład:** 100% poliester

**Gramatura:** 160 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 50 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2

**Inne:**

EN 71-1 Bezpieczeństwo zabawek (właściwości mechaniczne i fizyczne)

EN 71-2 Bezpieczeństwo zabawek (palność)

EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)

### SKAJ V



**Skład:** 100% poliester pokryty warstwą PCV

**Gramatura:** 460 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** ≥30 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** N oznacza niepalność: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1

**Inne:** łatwy w utrzymaniu czystości

### LUCIA



**Skład:** 100% poliester pochodzący z recyklingu. Nie zawiera pigmentów metalicznych

**Gramatura:** 260 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 50 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1

**Inne:** Aspekty środowiskowe: Certyfikat EU Ecolabel, surowiec pochodzi z recyklingu

## VALENCIA



**VL0020 VL0034 VL1048 VL2074 VL3001 VL3067 VL4041**



**VL4043 VL4045 VL5001 VL5041 VL6012 VL6019 VL7001**



**VL9035**

**Skład:** warstwa wierzchnia: 100% vinyl, podkład: 100% poliester HI-Loft

**Gramatura:** 650 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 300 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2,  
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Inne:** EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)

PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

## XTREME



**XR005 XR009 XR026 XR069 XR072 XR073 XR076**



**XR079 XR081 XR091 XR101 XR108 XR159 XR160**

**Skład:** 100% poliester pochodzący z recyklingu. Nie zawiera pigmentów metalicznych

**Gramatura:** 310 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 100 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5,

DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Inne:** Aspekty środowiskowe: Certyfikat EU Ecolabel, surowiec pochodzi z recyklingu

## SILVERTEX



**SX0009 Sx2011 SX2016 SX3066 SX4001 SX4002 SX4024**



**SX5008**

**Skład:** warstwa wierzchnia: 100% winyl, podkład: 100% poliester HI-Loft

**Gramatura:** 685 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 300 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503 M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1


**Inne:**

PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

SILVERGUARD® - przyjazna dla środowiska naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca

powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra)

## WYMIARY



---

**KONTAKT**

Nowy Styl Sp. z o.o.  
Pużaka 49  
38-400 Krosno  
Infolinia: 0801 177-291  
Tel. 13 43 76 100  
Fax: 13 43 62 732  
info@nowystylgroup.com  
www.nowystyl.com

**Dział Sprzedaży Krajowej**

ul. Fabryczna 8  
38-200 Jasło  
Tel.+48 13 43 76 100

**Dział Marketingu**

Warszawska 15  
32-086 Węgrzce  
Tel. 12 63 98 602